




TABLE DE CORRESPONDANCES DES REPERES DE BORNES


MG-CPM est un système de repérage pour les bornes adapté aux formats d'accrochage des modèles les plus utilisés sur le marché. Selon le type, les repères sont disposés en bandes modulaires rigides, en bandes modulaires extensibles, ou en individuel.



Utilisation des repères modulaires:
Largeur cage < Largeur repère
Pas de la borne = Pas des repères




Utilisation des repères modulaires:
Largeur cage < Largeur repère
Pas de la borne = Pas des repères



Utilisation des repères au pas:
Largeur cage = Largeur repère
Pas de la borne = Pas des repères



Utilisation des repères compatibles au pas:
Largeur cage < Largeur repère
Pas de la borne = Pas des repères



Utilisation des repères modulaires:
Largeur cage = Largeur repère
Pas de la borne ≠ Pas des repères



Utilisation des repères modulaires:
Largeur cage < Largeur repère
Pas de la borne ≠ Pas des repères

ABB Entelec

Dimensions mm	Repère										
	MG-CPM-01 41090 5x10	MG-CPM-01 41091 5x15	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-02 41190 5x10	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-04 41390 5x10	MG-CPM-04 41391 6x10	MG-CPM-05 41490 5x10	MG-CPM-12 46390 4,2x9	MG-CPMF 43091 7,6x105	MG-CPMF 43094 5,2x105
Borne											
D 2.5/5.D			C					C			
D 2.5/6.D	C	C	C					C	C	M	
D 6/8	C	C	C					C	C	M	
D2.5-5.2L	S	S	S	S				C	S	M	
D2.5-5.2L	S	S	S	S				C	S	M	
D2.5-5P.4L	S	S	S	S				C	S	M	
D2.2.5/6.DA (RC65)	S	S	S	S				C	S	M	
D4/6 LINTP					C					M	
D4-6 2L					C					M	
D4-6P.2L					C					M	
D6-8 2L	CP	CP	CP	CP				C	CP	M	
D6-8P.2L	CP	CP	CP	CP				C	CP	M	
M 4/6...						C	C	M			
M 4/8						C	C				
M 6/8...						C	C				
M 6/9...											
M 10/10...						C	C				
M 16/12...						C	C				
M 35/16...						C	C				
MA 2.5/5 (RC510)	S	S	S	S				S			
MA 2.5/5D2 (RC510)	C	C	C	C	C			C			
PEAD									MG-TAR 45197 9X27mm	repere en PVC blanc	
PEB									MG-TAR 45194 17x35mm	repere en PVC blanc	
SNK serie									MG-CPMF 12x105mm	bandes de reparage adhesives	
SNK serie ZS									MG-CPM-13	pas 5,2 et 6 mm	

Cabur

Dimensions mm	Repère					
	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-03 41293 5x10	MG-CPM-04 41390 5x10	MG-CPM-04 41391 6x10	MG-CPM-10 46192 5x12	MG-CPM-12 46390 4,2x9
Borne						
CBD.2/4	S	S		P		M
CBD.4/6	C	C	M	C	M	M
CBD.2/4/SH	S	S		P		M
CBD.4/6/SH	C	C	M	C	M	M
CBD.6/10	C	CP				M
CBD.10/6	C	C				M
CBD. 16/25	C	C				M
CBD. 35	C	C				M
CBC.2/4	P	M	S	S		
CBC.4/6	C	C	M	C	M	
CBC 35/50	C	C				
DAS.4/6...DAS.4/6/SS	C	C				
DSS.4/6	C	C	M	C	M	
CBR.2/4	P	M	S	S		
FVS.4/6	C	C	M	C	M	
FFS.4/6	C	C	M	C	M	
TLS.2/4	C	C				
TLE.2/4	C	C				
TLD.2/4	C	C				
TDE.2/4	C	C				
PCE.4/6/...	C	C	M	C	M	
PCE.4/X...	C	C				
SFR.4/6...SFR.4/6/C230	C	CP				
SFO.4/6...SFO.4/6/C230	C	CP	M	C	M	
FPC.10/16	C	C				
FPL.10/16...FPL.10/16/C230	C	C				
SFR.4/D1A...SFR.4/D3A	C	CP				
MPS.2/4/SW...MPS.2/4/SV	S	S		P		

En raison de la constante évolution des bornes, il est conseillé de vérifier la compatibilité des repères sélectionnés.

→ Cabur (cont.)

Dimensions mm	Repère						
	5x10	6x10	5x10	6x10	4,2x9	4,2x9	support
Borne	MG-CPM-03 41291	MG-CPM-03 41293	MG-CPM-04 41390	MG-CPM-04 41391	MG-CPM-10 46192	MG-CPM-12 46390	STF-10 42810
MPS.4/6...MPS.4/6/VS	C	C	C				
SCB.4/6...SCB.&/10/CD	C	C	C				
AFO.2/1+1...AFO.2/2+2/TP	C	C	C				
PDF.2	C	C	C				
FDP.2	C	C	C				
CVF.4/6...CVF.4/6/TP	C	C	C				
TC/PO	S	S	P				
VPC.2/4	S	S	S				
GPM.95/BB...GPM.240/300/CC	C	C	C				
GPA.70...GPA.240	C	C	C				
ACB.70/BB...ACB.185/240/CC	C	C	C				
BCA.70/BB...BCA.120/185/CC	C	C	C				
MBL.50/6...MBL.150/12	C	C	C				
TEO.2/4	S	S	P				
TEO.4/6	C	C	M				
CBE.2/4	P	M	S				
TE.4/6/D...TE.50/D...TE.50/O	C	C	S				
RN.1/2,5							
RN.2/4	P	M	S	S			
RP.4/6	C	C	C				
RFL.2	C	C	C				
TR.2/4	P	M	S	S			
TR.4/6	P	M	S	S			
MAC.6/10...MAC.6/10/N	C	CP	C				
CAM...CAM/C	C	CP	C				
NCS	C	C	C				
NCV	C	C	C				
CNT.6...CNT.35	C	P	C				
HMM.1/2,5...HMM.1/2,5/2+2					P	M	
HMM.2/4...HMM.6/10				C		M	
HTE.2/4...HTE.6/10				C			
HMD.2N...HMD.2/4				C	P		
HMS.2/4				C			
HMF.4/6...HMF.4/6/L115				C			
EDM.2/4	S	S	P				
EDM.4/6...EDM.70/50/BC	C	C	M				
SV.2...SV.2/VS	S	S	P				
SV.4/6...SV.10/16	C	C	C				
CPS.4/6	C	C	C				
SCX.10/16...SCX.10/16-PI	C	C	C				
SFC.10/16	C	C	C				
SFL.10/16	C	C	C				
FLD.10/16/F5...FLD.10/16/D	C	C	C				
VLM.10/16...VLM.10/16/O	C	C	C				
VL.16...VL.16/O-M	C	C	C				
TC/DIN	S	S	P				
VNF.6/10...VNF.6/10/STP	C	C	C				
CDA.70/BC...CDA.185/BB	C	C	C				
BTU	C	P	C				
BT/3	C	P	C				
BT/2	C	P	C				
BT/DIN/PO	C	P	C				

Connectwell

Dimensions mm	Repère						
	5x10	5x15	5x10	5x7	5x10	5x10	5x10
Borne	MG-CPM-01 41090	MG-CPM-01 41091	MG-CPM-01 41040	MG-CPM-01 41094	MG-CPM-03 41291	MG-CPM-03 41293	MG-CPM-04 41340
CDB4/2(I)					S	S	S
CMC2.2					S	S	S
CGT6N					S	S	S
CSCG10T					S	S	S
CGT16N					S	S	S
AS2.5/4					S	S	S
CTU4U					S	S	S
CTS6UCR					S	S	S
CTS4UN					S	S	S
CT25UCR					S	S	S
CMDB4/2					S	S	S
CSDL6U					S	S	S
CSC2.5T1-2					S	S	S
AS6					S	S	S
CT25U					S	S	S
CGT4UN					S	S	S
CGT10N					S	S	S
DDFL4UEL24V					S	S	S
DDFL4UEL					S	S	S
CSC2.5T2-2					S	S	S

→ Connectwell (cont.)

Dimensions mm	Repère						
	5x10	5x15	5x10	5x7	5x10	5x10	5x10
Borne	MG-CPM-01 41090	MG-CPM-01 41091	MG-CPM-01 41040	MG-CPM-01 41094	MG-CPM-03 41291	MG-CPM-03 41293	MG-CPM-04 41340
CTS10U					S	S	S
AS4/3					S	S	S
CTS10USC					S	S	S
AS2.5/3					S	S	S
CENC16					S	S	S
DDFL4U					S	S	S
CTS2.5UNCR					S	S	S
CDTU					S	S	S
CSC4T1-2					S	S	S
CKT4U					S	S	S
CSC4T2-2					S	S	S
CSCG4T					S	S	S
CTS6U					S	S	S
CSC4T					S	S	S
CSCG2.5T					S	S	S
CSSL6U					S	S	S
CENC35					S	S	S
CGT10U					S	S	S
CSDL4U					S	S	S
CSC6T					S	S	S
CGT4U					S	S	S
AS4/4					S	S	S
AS4					S	S	S
CTS4UNCR					S	S	S
CTS6USC					S	S	S
STH4					S	S	S
CTS16U					S	S	S
CSCG16T					S	S	S
CSC6T1-2					S	S	S
CSC2.5T					S	S	S
ODL4U					S	S	S
CMC1-2					S	S	S
CDB6/2					S	S	S
ODL4UA					S	S	S
AS2.5					S	S	S
ADL2.5					S	S	S
CDB25/2					S	S	S
CTS25U					S	S	S
CDTTUSH					S	S	S
CTS35UN					S	S	S
CT35UCR					S	S	S
CTS10UCR					S	S	S
CMDB10/2					S	S	S
CTS25UN					S	S	S
CMDB6/2					S	S	S
CGT35U					S	S	S
CSC16T					S	S	S
CTS95U	S	S	S	S			S
CSC10T					S	S	S
CTS35U					S	S	S
CTS16UCR					S	S	S
CTS50U	S	S	S	S			S
CSSL4U					S	S	S
STH4DT					S	S	S
CDB10/2					S	S	S
ASF4					S	S	S
DDFL4UE24V					S	S	S
CSSL4UL24V					S	S	S
DDL4U					S	S	S
DDFL4ULR					S	S	S
CTS4UNCR					S	S	S
CTS2.5UN					S	S	S
CMDB6/2					S	S	S
CDL4U(O)							
CTS2.5M					S		M
CDL4UEDD2							
CENC4							
CTS4SC					S		M
CTS6					S		M
CDL4U							
CDL4UEDD1							
CTL2.5UH(I,S)D2							
CTL2.5U							
CDL4UED3							
CMB4							
CMT4S							
CDL4UED1							
CDL4UED2							
CTL2.5UH							
CTS2.5UN							
CGMT4							
CDL4U(S)							

⇒ Connectwell (cont.)

Dimensions mm	Repère								
	5x10	5x10	5x10	5x10	5x10	5x10	5x10	5x12	
Borne	MG-CPM-01 41090	MG-CPM-01 41091	MG-CPM-01 41040	MG-CPM-01 41094	MG-CPM-03 41291	MG-CPM-03 41293	MG-CPM-04 41390	MG-CPM-04 41340	MG-CPM-10 41692
CTL2.5U(S)									
CTM4									
CDL4UEDD3									
CTS6SC				S				M	
CTSSRN5				S				M	
CTS10SC								M	
CSTSRN6									
CTS16				S				M	
CTS10				S				M	

Conta Clip

Dimensions mm	Repère							
	5x10	5x10	5x10	5x10	5x7			
Borne	MG-CPM-01 41090	MG-CPM-01 41091	MG-CPM-02 41190	MG-CPM-01 41094	STF-01 4280			
PK-TS 15/35	C	C	C	C	M			
ZRKG	C	C	C	C	M			
ZSLG	C	C	C	C	M			
ZSLN	C	C	C	C	M			
ZSRK	C	C	C	C	M			
ZVMAK	C	C	C	C	M			

Legrand

Serie Viking 3 | montage universel MG-CPM-09

Phoenix Contact

Dimensions mm	Repère							
	5x10	5x10	5x10	5x10	6,3x10,5			
Borne	MG-CPM-03 41291	MG-CPM-04 41390	MG-CPM-04 41295	MG-CPM-07 41691	STF-04 42804			
ASI IO SLDI 4/4	C	C		M				
ASI IO SLDIO 4/2/2	C	C		M				
ASI IO SLDIO 8/4/4	C	C		M				
ASI IO SLDIO 4/4	C	C		M				
DFK ...	C	C		M				
DFK 4	C	C		M				
DFK 4 - PE	C	C		M				
DFK 4 - SI	C	C		M				
DIK 1.5	C	C		M				
DIK 1.5 - LA (RD)	C	C		M				
DIKD 1.5	C	C		M				
DIKD 1.5 - LA	C	C		M				
DIKD 1.5 - PV	C	C		M				
DLK 2.5 - PE	C	C		M				
DLKB 2.5 PE	C	C		M				
DOK 1.5 - 2D	C	C		M				
DOK 1.5 LA	C	C		M				
DOK 1.5 TG	C	C		M				
DOKD 1.5 - TG	C	C		M				
E - UK	C	C		M				
GBS 5-UK/B	S	S	M					
GTF 76/230	C	C		M				
IBIL ...	C	C		M				
K4 - SP	C	C	M					
MBK 3/ E - Z	S	S	M					
MBK 3/ E - Z - PE	S	S	M					
MBK 6 / E	C	C	M					
MBKKB 2.5	S	S	M					
MBKKB 2.5 - DIO	S	S	M					
MBKKB 2.5 - PV	S	S	M					
MBKKB 2.5 + V	S	S	M					
MBT 2.5	C	C		M				
MBT 2.5 PE	C	C		M				
MSLKG 6	C	C		M				
MT 1.5								
MT 1.5 PE								
MT 1.5 QUATTRO								
MT 1.5 QUATTRO - PE								
MT 1.5 TWIN								
MT 1.5 TWIN - PE								
MTK - LOE	S	S	M					
MTK - P/P	S	S	M					
MTK - TP	S	S	M					
MTKD...	C	C		M				
MTTB 1.5								

⇒ Phoenix Contact (cont.)

Dimensions mm	Repère							
	5x10	5x10	5x10	5x10	6,3x10,5			
Borne	MG-CPM-03 41291	MG-CPM-04 41390	MG-CPM-04 41295	MG-CPM-07 41691	STF-04 42804			
OTTA 2.5	C	C		M				
OTTA 2.5 PE	C	C		M				
OTTA 6	C	C		M				
OTTA 6 - PE	C	C		M				
OTTA 6 - T	C	C		M				
OTTA 25	C	C		M				
PIK 4 - L	C	C		M				
PIK 4 - L / L	C	C		M				
PIK 4 - L / LB	C	C		M				
PIK 4 - PE / L / NT	C	C		M				
PIK 4 - PE / L / NTB	C	C		M				
PIK 4 PE / L / L	C	C		M				
PIK 4 PE / L / N	C	C		M				
PIK 6 - L / L	C	C		M				
PIK 6 - PE / L / L	C	C		M				
PIK 6 - PE / L / N	C	C		M				
PLC RSC	C	C		M				
QT 1.5	C	C		M				
QT 1.5 TWIN	C	C		M				
QT 1.5-PE	C	C		M				
RTK	C	C		M				
SLKK 5	C	C		M				
SLKK 5 - LA	C	C		M				
SSK 0525 KER-EX	C	C		M				
SSK 110 KER-EX	C	C		M				
SSK 116 KER-EX	C	C		M				
ST.....	C	C	M	P	M	M		
STU.....	C	C	M	P	M	M		
STS...	C	C	M	P	M	M		
STI....	C	C	M	P	M	M		
STN...	C	C	M	P	M	M		
STTB				P				
TML...	C	C		M				
UDK 3	S	S	M					
UDK 3 - PE	S	S	M					
UDK 4	C	C		M				
UDK 4 - ILA	C	C		M				
UDK 4 - ULA	C	C		M				
UDK 4 MTK - P / P	C	C		M				
UDK 4 TG	C	C		M				
UDMTK 5 - P / P	C	C		M				
UDMTK 5 - TWIN - P/P	C	C		M				
UHSK / S 2000	C	C		M				
UHV 25	C	C		M				
UHV 50	C	C		M				
UHV 95	C	C		M				
UHV 150	C	C		M				
UHV 240	C	C		M				
UIK 16	C	C		M				
UIK 16 - PE / N	C	C		M				
UIK 35 - PE / N	C	C		M				
UIKN 35	C	C		M				
UISLKG 16	C	C		M				
UISLKG 35	C	C		M				
UK - FRONT 4	C	C		M				
UK - FRONT 4 - PE	C	C		M				
UK 1.5 N								
UK 2.5	S	S	M					
UK 2.5 B	C	C		M				
UK 2.5 LOER	C	C		M				
UK 2.5 N	S	S	M					
UK 3	S	S	M					
UK 3 - EX	S	S	M					
UK 3 - RETURN	S	S	M					
UK 3 - RETURN - PE	S	S	M					
UK 3 - TWIN	S	S	M					
UK 3 - TWIN - PE	S	S	M					
UK 3 N	S	S	M					
UK 4	C	C		M				
UK 4 - TG	C	C		M				
UK 4 - TG - LOER - P/P	C	C		M				
UK 4 FS / FS	C	C		M				
UK 4 FSR	C	C		M				
UK 4 LOER	C	C		M				
UK 4 TP	C	C		M				
UK 4 TP / TP	C	C		M				
UK 5	C	C		M				
UK 5 - HESI	C	C		M				
UK 5 - MTK - P/P	C	C		M				
UK 5 - R - L	C	C		M				
UK 5 - TWIN	C	C		M				
UK 5 - TWIN - EX	C	C		M				

⇒ Phoenix Contact (cont.)

Dimensions mm	Repère			
	5x10	5x10	5x10	6,3x10,5
Borne	MG-CPM-03 41291	MG-CPM-04 41390	MG-CPM-07 41691	STF-04 42804 support
UK 5 / R - DRAHT	C	C	M	
UK 5 N	C	C	M	
UK 5 RETURN	C	C	M	
UK 5 RETURN - PE	C	C	M	
UK 5 TWIN	C	C	M	
UK 5 TWIN - PE	C	C	M	
UK 6	C	C	M	
UK 6 N	C	C	M	
UK 6.3 HESI	C	C	M	
UK 10	C	C	M	
UK 10 - DREHSI	C	C	M	
UK 10 - EX	C	C	M	
UK 10 - N-PE / N	C	C	M	
UK 10 - PLUS	C	C	M	
UK 10 - PLUS - PE	C	C	M	
UK 10 - TWIN	C	C	M	
UK 10 - TWIN - PE	C	C	M	
UK 10 N	C	C	M	
UK 10 RETURN	C	C	M	
UK 10 RETURN - PE	C	C	M	
UK 10.3 - HESI	C	C	M	
UK 16	C	C	M	
UK 16 - EX	C	C	M	
UK 16 - PE / N	C	C	M	
UK 16 N	C	C	M	
UK 16 N - EX	C	C	M	
UK 16 N - PE / N	C	C	M	
UK 35	C	C	M	
UK 35 - EX	C	C	M	
UK 35 - PE / N	C	C	M	
UK SI	C	C	M	
UKB 4 FS ...	C	C	M	
UKD 4 PE	C	C	M	
UKH 25	C	C	M	
UKH 50	C	C	M	
UKH 50 - PE / N	C	C	M	
UKH 95	C	C	M	
UKH 95 - PE / N	C	C	M	
UKH 150	C	C	M	
UKH 240	C	C	M	
UKK 3	S	S	M	
UKK 4 - FS	C	C	M	
UKK 4 - FS / FS	C	C	M	
UKK 5	C	C	M	
UKK 5 - DIO	C	C	M	
UKK 5 - TG	C	C	M	
UKK 5 -2 -DIO	C	C	M	
UKK 5 -LA	C	C	M	
UKKB 3	S	S	M	
UKKB 5	C	C	M	
UKKB 10	C	C	M	
UKKB 10 / 2.5	C	C	M	
UKKB 10 / 2.5 - PE	C	C	M	
UKN 2.5	C	C	M	
UKN 4	C	C	M	
UKN 5	C	C	M	
UKN 10 [N]	C	C	M	
UKN 16	C	C	M	
UKN 16N	C	C	M	
UKN 35	C	C	M	
UKSN	C	C	M	
URK - ND	C	C	M	
URK - ND 2	C	C	M	
URKN	C	C	M	
URKN - A	C	C	M	
URKN / S	C	C	M	
URTK - BEN	C	C	M	
URTK / S	C	C	M	
URTK / S - BEN	C	C	M	
URTK / SS	C	C	M	
URTKD / SP	C	C	M	
USED 16	C	C	M	
USED 27	C	C	M	
USEN 14	C	C	M	
USEN 18	C	C	M	
USK / SGSK	C	C	M	
USK 4 FSR...	C	C	M	
USLKG 2.5	S	S	M	
USLKG 2.5 - N	S	S	M	
USLKG 3	S	S	M	
USLKG 4	C	C	M	
USLKG 5	C	C	M	

⇒ Phoenix Contact (cont.)

Dimensions mm	Repère			
	5x10	5x10	5x10	6,3x10,5
Borne	MG-CPM-03 41291	MG-CPM-04 41390	MG-CPM-07 41691	STF-04 42804 support
USLKG 10 [N]	C	C	M	
USLKG 16	C	C	M	
USLKG 16 N	C	C	M	
USLKG 35	C	C	M	
USLKG 50	C	C	M	
USLKG 95	C	C	M	
UT 4	C	C	M	
UT 4 BU	C	C	M	
UT 4 YE	C	C	M	
UT 4-MTD BU	C	C	M	
UT 4-MTD-PE	C	C	M	
UTK 35	C	C	M	
UXKK 4	C	C	M	
VBSN 4 FS	C	C	M	
VBST 4 FS / FS	C	C	M	
VIOK 1.5	C	C	M	
VIOK 1.5-2D	C	C	M	
VIOK 1.5-3D/PE	C	C	M	
VIOK 1.5-D/TG/D/PE	C	C	M	M
VIOK 1.5-LA	C	C	M	
ZFDK 2.5	C	C	M	
ZFDK -PE	C	C	M	
ZFK 1.5				
ZFK 2.5 - PE	C	C	M	
ZFK 2.5 - PE / L / N	C	C	M	
ZFK 2.5 - TWIN	C	C	M	
ZFK 2.5 - TWIN - PE	C	C	M	
ZFK 4	C	C	M	
ZFK 4 - PE	C	C	M	
ZFK 4 - TG	C	C	M	
ZFK 6	C	C	M	
ZFK 16	C	C	M	
ZFK 14	C	C	M	
ZFKK 2.5 (-MT)	C	C	M	
ZFKN 4	C	C	M	

Schlegel

A richiesta

Siemens

Dimensions mm	Repère	
	5x10	6,3x10,5
Borne	MG-CPM-04 41391	STF-04 42804 support
8WA1 011-0DF21	S	M
8WA1 011-0DG21	S	M
8WA1 011-1BF23	S	M
8WA1 011-1DF11	S	M
8WA1 011-1DG11	S	M
8WA1 011-2DG11	S	M
8WA1 011-3DF21	S	M
8WA1 011-3DG21	S	M
8WA1 011-1DH11	S	M
8WA1 221	S	M
8WA1 741-2X	S	M
8WA1... / 8WA2...		
8WA2 011-1DF20	S	M
8WA2 011-1DG20	S	
8WA2 011-1DH20	S	

⇒ Wago (cont.)

Dimensions mm	Repère					Borne
	5x10	5x15	5x7	5x10	5x10	
	MG-CPM-01 41090	MG-CPM-01 41091	MG-CPM-01 41094	MG-CPM-02 41190	MG-CPM-03 41293	
					MG-CPM-04 41390	
					MG-CPM-12 46390 4,2x9	
					STF support	
					MG-CPMF 43093	10,5x105
870-531	S	C	S			M
870-538	S	C	S			M
870-551	S	C	S			M
870-567	S	C	S			M
870-831	S	C	S			M
870-901	S	C	S			M
880-901	S	C	S	P	M	S

Weidmüller

Dimensions mm	Repère					Borne
	5x10	5x15	5x7	5x10	5,2x105	
	MG-CPM-01 41090	MG-CPM-01 41091	MG-CPM-01 41094	MG-CPM-02 41190	STF-01 42801 support	
					MG-CPMF 43094	
AKZ 4... / AK8 4...	C	C	C	C	M	
DLA 2.5	C	C	C	C	M	
DLD 2.5	C	C	C	C	M	
DLI 2.5	C	C	C	C	M	
EK 2.5	C	C	C	C	M	
EK 6	CP	CP	CP	CP	M	
EK 10	C	C	C	C	M	
EK 16	C	C	C	C	M	
EK 35	C	C	C	C	M	
EW15	C	C	C	C	M	
EW35	C	C	C	C	M	
EWK1	C	C	C	C	M	
EWK2	C	C	C	C	M	
IAK 1.5N 3L	S	S	S	S	M	
IDK 1.5	S	S	S	S	M	
IDK 1.5N	S	S	S	S	M	
IDK 1.5N/V	S	S	S	S	M	
IDU 1.5N	S	S	S	S	M	
IDU 2.5N	C	C	C	C	M	
IEK 1.5N	S	S	S	S	M	
IJK 1.5N	S	S	S	S	M	
IPE 1.5N	S	S	S	S	M	
IPE 2.5N	C	C	C	C	M	
ITR 1.5N	S	S	S	S	M	
MAK 2.5	C	C	C	C	M	
Mak 2.5/VLI 1.5	C	C	C	C	M	
NT 4	C	C	C	C	M	
NT 6	CP	CP	CP	CP	M	
NT 10	C	C	C	C	M	
NT 16	C	C	C	C	M	
SAI-M16 / M23 in SAI-M8	C	C	C	C	M	
SAK 2.5	C	C	C	C	M	
SAK 4	C	C	C	C	M	
SAK 6	CP	CP	CP	CP	M	
SAK 10 (PA)	C	C	C	C	M	
SAK 16	C	C	C	C	M	
SAK 35	C	C	C	C	M	
SAK 70	C	C	C	C	M	
SAK 95	C	C	C	C	M	
SAKA 10	C	C	C	C	M	
SAKB 10	C	C	C	C	M	
SAKC 4	C	C	C	C	M	
SAKC 10	C	C	C	C	M	
SAKD 2.5 N	S	S	S	S	M	
SAKG 28	C	C	C	C	M	
SAKG 32	C	C	C	C	M	
SAKG 40	C	C	C	C	M	
SAKG 46	C	C	C	C	M	
SAKG 54	C	C	C	C	M	
SAKG 70	C	C	C	C	M	
SAKR	C	C	C	C	M	
SAKR	C	C	C	C	M	
SAKS 1	C	C	C	C	M	
SAKS 2	C	C	C	C	M	
SAKS 3	C	C	C	C	M	
SAKS 4	C	C	C	C	M	
SAKS 5	C	C	C	C	M	
SAKT 1	CP	CP	CP	CP	M	
SAKT 2	CP	CP	CP	CP	M	
SAKT 4	C	C	C	C	M	
SCHT5						MG-TAR 45094 17x40mm repere en PVC blanc
SCHT55						MG-TAR 45098 7,5x40mm repere en PVC blanc
SS 6	C	C	C	C	M	
SS 8	C	C	C	C	M	
SS 10	C	C	C	C	M	

⇒ Weidmüller (cont.)

Dimensions mm	Repère					Borne
	5x10	5x15	5x7	5x10	5,2x105	
	MG-CPM-01 41090	MG-CPM-01 41091	MG-CPM-01 41094	MG-CPM-02 41190	STF-01 42801 support	
					MG-CPMF 43094	
SS 12	C	C	C	C	M	
TOP 2.5	C	C	C	C	M	
TOP 4	C	C	C	C	M	
VLI 2.5	C	C	C	C	M	
WDK 2.5	S	S	S	S	M	
WDK 2.5 800V	C	C	C	C	M	
WDK 2.5 BLA R5.08	S	S	S	S	M	
WDK 2.5 BLZ R5.08	S	S	S	S	M	
WDK 2.5N	S	S	S	S	M	
WDK 4N	C	C	C	C	M	
WDL 2.5	C	C	C	C	M	
WDL 2.5 / S	C	C	C	C	M	
WDT 1.5	C	C	C	C	M	
WDTR 2.5	C	C	C	C	M	
WDU 1.5	S	S	S	S	M	
WDU 1.5 BLA	S	S	S	S	M	
WDU 1.5 LD/BLA	S	S	S	S	M	
WDU 1.5/BLZ 5.08	S	S	S	S	M	
WDU 1.5/BLZ R7.62	S	S	S	S	M	
WDU 1.5/BLZ/LD/5.08	S	S	S	S	M	
WDU 1.5ZZ	S	S	S	S	M	
WDU 2.5	S	S	S	S	M	
WDU 2.5 F	S	S	S	S	M	
WDU 2.5 FF	S	S	S	S	M	
WDU 2.5 N	S	S	S	S	M	
WDU 2.5 TC	S	S	S	S	M	
WDU 2.5/1.5/ZZ	S	S	S	S	M	
WDU 4	C	C	C	C	M	
WDU 4N	C	C	C	C	M	
WDU 6	C	C	C	C	M	
WDU 10	C	C	C	C	M	
WDU 10SL	C	C	C	C	M	
WDU 16	C	C	C	C	M	
WDU 35 N	C	C	C	C	M	
WDU 70/95	C	C	C	C	M	
WDU 95N	C	C	C	C	M	
WDU 120/150	C	C	C	C	M	
WDU 240	C	C	C	C	M	
WFF 35	C	C	C	C	M	
WFF 70	C	C	C	C	M	
WFF 120	C	C	C	C	M	
WFF 185	C	C	C	C	M	
WFF 300	C	C	C	C	M	
WIN BLOCK	C	C	C	C	M	
WNT 2.5	S	S	S	S	M	
WNT 4	C	C	C	C	M	
WNT 6	C	C	C	C	M	
WNT 10	C	C	C	C	M	
WPE 1.5	S	S	S	S	M	
WPE 1.5/ZZ	S	S	S	S	M	
WPE 2.5	S	S	S	S	M	
WPE 2.5/1.5/ZR	C	C	C	C	M	
WPE 4	C	C	C	C	M	
WPE 6	C	C	C	C	M	
WPE 10	C	C	C	C	M	
WPE 16	C	C	C	C	M	
WPE 35	C	C	C	C	M	
WSI 6	C	C	C	C	M	
WSI 6/2	C	C	C	C	M	
WTL 6/1	C	C	C	C	M	
WTL 6/2	CP	CP	CP	CP	M	
WTR 2.5	C	C	C	C	M	
ZBLD 2.5/1.5	C		C	C	M	
ZDK 2.5/1.5	C		C	C	M	
ZDK 2.5/1.5 DU-PE	C		C	C	M	
ZDK 2.5/1.5 N-PE	C		C	C	M	
ZDK 2.5/1.5 V / E	C		C	C	M	
ZDK 2.5/1.5/E	C		C	C	M	
ZDK 2.5/1.5/E BL	C		C	C	M	
ZDK 2.5/1.5/LD/1	C		C	C	M	
ZDK 2.5/1.5/LD/2	C		C	C	M	
ZDK 2.5/1.5/N-PE/E	C		C	C	M	
ZDK 2.5/1.5D1...6	C		C	C	M	
ZDK 2.5/1.5N-DU	C		C	C	M	
ZDK 2.5/1.5N-DU/E	C		C	C	M	
ZDK 2.5/1.5N-DU-PE/E	C		C	C	M	
ZDK 2.5/1.5PE	C		C	C	M	
ZDK 2.5/1.5V	C		C	C	M	
ZDKB	C		C	C	M	
ZDKS	C		C	C	M	
ZDLD 2.5 / 1.5	C		C	C	M	
ZDLD 2.5 / 1.5 V	C		C	C	M	

REFERENCE

⇒ Weidmüller (cont.)

Dimensions mm	Repère			
	5x10	5x15	5x7	5x10
	MG-CPM-01 41090	MG-CPM-01 41091	MG-CPM-01 41094	MG-CPM-02 41190
				STF-01 42801 ^{support}
Borne				
ZDU 1.5				M
ZDU 2.5 2.5/10	C	C	C	M
ZDU 2.5/2x2AN	C	C	C	M
ZDU 2.5/2x2AN (/E) BL	C	C	C	M
ZDU 2.5/2x2AN/10	C	C	C	M
ZDU 2.5/2x2AN/D	C	C	C	M
ZDU 2.5/2x2AN/E	C	C	C	M
ZDU 2.5/2x2AN/LD	C	C	C	M
ZDU 2.5/3AN	C	C	C	M
ZDU 2.5/3AN (/E) BL	C	C	C	M
ZDU 2.5/3AN/10	C	C	C	M
ZDU 2.5/3AN/E	C	C	C	M
ZDU 2.5/4AN	C	C	C	M
ZDU 2.5/4AN (/E) BL	C	C	C	M
ZDU 2.5/4AN/10	C	C	C	M
ZDU 2.5-2/3	C	C	C	M
ZDU 2.5-2/3AN (/E) BL	C	C	C	M
ZDU 2.5-2/4AN (/E)	C	C	C	M
ZDU 2.5-2/4AN (/E) BL	C	C	C	M
ZDU 2.5 (/E)	C	C	C	M
ZDU 2.5 (/E) BL	C	C	C	M
ZDU 2.5-2	C	C	C	M
ZDU 4	C	C	C	M
ZDU 6	CP	CP	CP	M
ZDU 10 NT	C	C	C	M
ZDU 16 16/3AN	C	C	C	M
ZDU 35	C	C	C	M
ZDUA 2.5-2 (/E)	C	C	C	M
ZDUA 2.5-2 (/E) BL	C	C	C	M
ZDUB 2.5 / 22/4AN	C	C	C	M
ZDUB 2.5 / 2AN	C	C	C	M
ZDUB 2.5-2/2AN	C	C	C	M
ZIA 1.5/...	C	C	C	M
ZK3S	C	C	C	M
ZKB	C	C	C	M
ZKS	C	C	C	M
ZPE 2.5/4AN	C	C	C	M
ZPE 2.5	C	C	C	M
ZPE 2.5/3AN	C	C	C	M
ZPE 2.5/3AN/E	C	C	C	M
ZPE 2.5/4AN	C	C	C	M
ZPE 2.5/4AN/E	C	C	C	M
ZPE 2.5/E	C	C	C	M
ZPE 2.5-2 (/E)	C	C	C	M
ZPE 2.5-2/3AN	C	C	C	M
ZPE 2.5-2/3AN/E	C	C	C	M
ZPE 2.5-2/4AN	C	C	C	M
ZPE 35	C	C	C	M
ZPEA-2/E	C	C	C	M
ZRV 1.5	C	C	C	M
ZRV 1.5PE	C	C	C	M
ZSI 2.5	C	C	C	M
ZSI 2.5/2	C	C	C	M
ZSLD 2.5/1.5	C	C	C	M
ZTR 2.5	C	C	C	M
ZTR 2.5 D	C	C	C	M
ZTR 2.5/3AN	C	C	C	M
ZVL 1.5	C	C	C	M

Wieland

Dimensions mm	Repère		
	5x10	5x10	5x7
	MG-CPM-05 41490	MG-CPM-05 41494	STF-05 42805 ^{support}
Borne			
WK 2,5/ U	P	M	M
WK 4/ U	C	C	M
WK 6/ U	C	C	M
WK 8/ U	C	C	M
WK 10/ U	C	C	M
WK 25/ U	C	C	M
WK 35/ U	C	C	M

Woertz

Dimensions mm	Repère		
	5x10	5x10	5x7
	MG-CPM-01 41090	MG-CPM-02 41190	MG-CPM-01 41094
Borne			
30150BL			
30150E			
30150GR			
30400			
30401			
30402			
30403			
30404			
30405			
30430			
30431			
30432			
30433			
30434			
30544 / 4 V	C	C	C
30544 / 6 V	C	C	C
30544 / 10 V	CP	CP	CP
30800	C	C	C
30840	C	C	C
30841	C	C	C
30842	C	C	C
30843	C	C	C
30844	C	C	C
30860			
30880			
30890			
30891			
3410			
3430			
3450BL			
3450GR			