



CEMBRE

LD-16B-RP RAINPROOF ECODRILL
LA SOLUZIONE PER LA FORATURA DELLE ROTAIE



LD-16B-RP / ECODRILL ONE BATTERY PLATFORM **CEMBRE**

CEMBRE offre una gamma completa di macchine per la **manutenzione di linee ferroviarie**.

La gamma si compone di:

LD-16B-RP

Trapano forataia
rainproof



TW-18B

Avvitatore a coppia controllata
rainproof



NR-25B

Avvitatore ad impulsi
rainproof



B70M-P36R, B85M-P36R

Pompa elettro-oleodinamica
portatile
rainproof



36V
Batteria agli Ioni di Litio

SD-19BR-RP

Trapano foratraverse
rainproof



Tutti dotati dello stesso sistema di batteria ricaricabile, rappresentano un enorme vantaggio per l'utilizzatore.

Tutti studiati per lavorare in condizioni di pioggia, umidità intensa e buio.

LD-16B-RP / ECODRILL



DESIGN ERGONOMICO

Leggero, per agevolare il trasporto alla zona di lavoro

Compatto, per consentire l'utilizzo in spazi molto ristretti



SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

I trapani sono dotati di un sistema di raffreddamento costituito da un serbatoio e una pompa per l'utilizzo di lubrorefrigeranti adeguati.



LEVA DI AVANZAMENTO

regolabile per meglio adattarsi all'altezza dell'operatore o dell'applicazione. Utilizzabile su ambedue i lati.



BLOCCAGGIO RAPIDO

Bloccaggio e sbloccaggio rapido grazie alle molle di richiamo del dispositivo di fissaggio alla rotaia



FAST-FIT CHUCK

Mandrino con attacco rapido per consentire una rapida sostituzione della fresa




premere per inserire



gira e blocca

MASCHERA A DOPPIO PROFILO

KPAF maschera a doppio-profilo con attacco rapido per ridurre gli accessori e gli utensili da portare con sé





LD è la miglior soluzione per la foratura della rotaia sotto tutti i punti di vista: nessuna emissione di gas nocivi, basso impatto acustico e di vibrazioni, alto rendimento della batteria ed elevatissima velocità di esecuzione. L'elevato grado di protezione IP lo rende idoneo all'utilizzo anche in caso di pioggia e in ambienti con alta umidità. Queste caratteristiche lo rendono ideale per le lavorazioni in ambienti chiusi, quali gallerie e linee sotterranee, e per lavori notturni.

Il sistema intelligente di lettura della potenza assorbita funge da assistente alla foratura comunicando all'operatore, tramite il colore del LED, come modulare la spinta sulla leva di azionamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

capacità di foratura	Ø 7 ÷ 33 mm
con punte elicoidali CEMBRE PE	Ø 7 ÷ 13 mm
con frese frontali CEMBRE CY	Ø 13 ÷ 33 mm
spessore massimo di foratura	50 mm
velocità a vuoto del mandrino	260 U/min
alimentazione	36 V ---
dimensioni (LxLxA)	489 x 271 x 485 mm
peso con batteria e dispositivo DBG-F2	19,2 kg
grado di protezione	IP44M

CONFIGURAZIONE DI VENDITA

trapano	LD-16B-RP
batteria x2	CB3680L
caricabatteria	ASC145-EU
borsa per batterie e caricabatterie	CVB-032
dispositivo di bloccaggio	DBG-F2
kit accessori	✓
gruppo di refrigerazione	SR5000

CUSTODIA A RICHIESTA

in plastica	VAL-P24
in plastica carrellata	VAL-P24-CS
metallica	VAL-LD

- Procedura completa di foratura in meno di 60 secondi
- 55 fori da 19 mm con una carica
- Tempo di ricarica della batteria 120 minuti
- Batteria CEMBRE da 36V - 8 Ah
- Motore brushless
- Assistente elettronico alla foratura con LED colorato
- Display con sistema di diagnostica



Cod. 6260788



www.cembre.com



CEMBRE S.p.A.
via Serenissima, 9
25135 Brescia
Italy
Ph +39 030 36921
ufficio.vendite@cembre.com
sales@cembre.com

CEMBRE Ltd.
Dunton Park,
Kingsbury Road,
Curdworth, Sutton Coldfield,
West Midlands, B76 9EB
United Kingdom
Ph +44 01675 470440
sales@cembre.co.uk

CEMBRE S.a.r.l.
22 Avenue Ferdinand
de Lesseps
91420 Morangis Cedex
France
Ph +33 01 60 49 11 90
info@cembre.fr

CEMBRE España S.L.U.
Calle Verano 4 y 8
Pl Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid - Spain
Ph +34 91 4852580
comercial@cembre.es

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstr. 166
80939 München
Germany
Ph +49 89-3580676
info@cembre.de

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Industrie und Handel
Boschstraße 7
71384 Weinstadt
Germany
Ph +49 7151-20536-60
info-w@cembre.de

CEMBRE Inc.
Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-S.F.,
Edison, NJ 08837 USA
Ph +1 (732) 225-7415
sales.us@cembre.com
Midwest Office
1051 Perimeter Dr #470
Schaumburg, IL 60173

